Sri G. N PUTTANNA.—Is it a fact that the accounts have not been audited in Tumkur District and that some people have complained to the Anti-corruption Department. Is it a fact that in spite of that Government have not taken any action in this matter?

Mr. SPEAKER.—That question about Tumkur District does not arise.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—Supplementary to (*b*) : It is stated that huge amounts are left unspent. Will the Government place detailed information about it on the Table of the House before the end of the session?

Mr. SPEAKER.—I will see that it is placed on the Table of the House.

Mr. SPEAKER.—Since Question No. 266 has been substantially replied to on an earlier occasion, under rule 36 it cannot be taken up again.

Supply of drinking Water to the Villages under Protected Water Supply Scheme.

*Q.—423. Sri D. T. SEETHARAMA RAO (Bhadravathi).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) the names of villages which have been selected under the I and II Five-Year Plans for providing drinking water facilities under the protected water supply scheme (Talukwise information may be furnished) ;

(*b*) out of the above, the names of villages wherein such facilities have already been provided ;

(*c*) out of them, the names of such villages with reference to which estimates have not been sanctioned ;

(*d*) out of the above, the names of such villages wherein despite sanction of estimates, the work has been left incomplete, together with the estimated amount thereof ?

*A.—Sri T. SUBRAMANYA (Minister for Law, Labour and Local Self-Government).—

(*a*) *Vide* Statements "A" and "B" (Copy placed on the Table of the House). In addition, about 200 villages of the new Mysore State are being selected under the II Five-Year Plan. Names of these villages are not finalised yet.

(*b*) *Vide* Statement "C" (Copy placed on the Table of the House).

(*c*) *Vide* Statement "D" (Copy placed on the Table of the House).

(*d*) *Vide* Statement "E" (Copy placed on the Table of the House).

(Placed in the Legislature Library, No. 19/Bud. 1960).

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಟಿ. ಸೀತಾರಾಮರಾವ್.—ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ತಡವಾಗಿಆಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?

†ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.—ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಶೇಕಡ 25 ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಡಿಷನ್ನುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಟಿ. ಸೀತಾರಾಮರಾವ್.—ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು, ದೊಡ್ಡಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟುದಾರರುಗಳ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಪಿ. ಡಬ್ಲ್ಯು. ಡಿ. ಯವರು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಗುತ್ತಿವೆ ಎನು ಪುದು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ನಿಧಾನವಾದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.—ತಾವು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು.

Sri G. SIVAPPA.—Does the new Mysore State mean the integrated area or the whole Mysore State ?

Sri T SUBRAMANYA.—The whole Mysore State.

Sri G. B. SHANKAR RAO.—May I know the number of places selected in the integrated area ?

Sri T. SUBRAMANYA.—It was only in 1957 that the schemes were prepared with regard to the new areas of the Mysore State. We have recently sent them and some of them have been sanctioned by the Government of India, and therefore they will be taken up for execution.

Sri G. B. SHANKAR RAO.—In 1957 some of the villages were selected. But the answer says that in addition about 200 villages of the new Mysore State are being selected under the Second Five-Year Plan. Am I to understand that these villages have not yet been selected ?

Sri T. SUBRAMANYA.—The villages of Akki Alur and Uppin Betgeri in Dharwar District and the villages of Pattan Kudi and Yargatti in Belgaum District and the villages of Kodapatti, Sunag, Janamathi, Tolmatti, Mannikere and Bilgi in Bijapur District have been selected.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಟಿ. ಸೀತಾರಾಮರಾವ್.—ಈ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ರೇಟಿನಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.—ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟುದಾರರುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದವರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎನ್. ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡ.—ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.—ಮೊದಲನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 75 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಾಗಿ 28,90,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ; ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಸಾರಿ, 102 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಾಗಿ 46,94,635 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮೂರನೆಯ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ 200 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟುಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

Sri M. C. NARASIMHAN.—It is stated that 200 villages are going to be selected. May I know whether an equal number of villages will be selected in each district or whether the selection will be made on any other extraneous considerations ?

Sri T. SUBRAMANYA.—It depends upon the need and the capacity of the village panchayats to bear their share of the burden. There cannot be an equal number of villages for every district.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎನ್. ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡ.—ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೀಮುಗಳು ವರ್ಕೌಟು ಆಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.—ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎನ್. ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡ.—ಸರ್ಕಾರದವರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.—ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎನ್. ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡ.—ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕ್‌ಔಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.—ಅದನ್ನು 1962ನೆಯ ಇಸವಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—Sir, you were pleased to tell us the capacity of the respective local boardor village panchayet. Will the Government reconsider this decision in view of the backwardness of some of the areas in giving them adequate drinking water supply ?

Sri T. SUBRAMANYA.—This scheme is sponsored by the Government of India and we cannot reconsider or consider it again. The villages must fit into this scheme if they want to have the facility of piped water supply and protected water supply.

Sri G. B. SHANKAR RAO.—We are almost at the end of the Second Plan period. May I know from the Government whether it would be possible for them to implement the scheme in all the 200 villages during the remaining part of the period ?

Sri T. SUBRAMANYA.—There may be several cases of spill over into the Third Plan period.

Sri C. K. RAJAIAH SETTY.—May I know whether the Government is going to share any portion of the maintenance cost of this water supply scheme ?

Sri T. SUBRAMANYA.—It is very difficult to bear the maintenance coss in every village. Now we have requested the P.W.D. to work out in places where the scheme is complete and yet it could not be worked because of financial difficulties of the village. But hereafter, we have made it a point that unless the Village Panchayat or the village concerned satisfies the authorities with regard to the financial resources in order to maintain the scheme, we are not going to sanction the scheme.

———

Atchkat under Mydala Tank in Vurudugere Hobli.

*Q.—455. Sri K. L. NARASIMHIAH (Hebbur).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) the capacity of Mydala Tank in Vurudugere Hobli, Tumkur Taluk ;

(*b*) when the Tank was built and what was the 'atchkat' under it, in the beginning ;

(*c*) out of it, the extent of wet land, dry land and garden land ;

(*d*) what is the present 'atchkat' (the acreage of wet, dry and garden lands may be furnished) ;

(*e*) the quantity of water fixed in the beginning for supply to Tumkur Town from this Tank ;

(*f*) whether it is a fact that on account of not fixing the quantity of water for water supply, people are drawing more ?

*A.—Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works and Electricity).—

(*a*) 1,001 Units.

(*b*) and (*c*) Information is not available as it is a very old tank.

		A.	*G.*
(*d*) Total Atchkat as per Pahani.		884	21
Wet	...	622	21
Garden	...	262	00
Total	...	884	21

(*e*) 300 Units.

(*f*) No. As against the quantity of 300 units, the water supply authorities are now drawing only 150 units for the year.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1,001 ಯೂನಿಟ್ಸುಗಳು ಎಂದು ನನ್ನ (ಎ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ?

†ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕೆಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ನನ್ನ (ಬಿ) ಮತ್ತು (ಸಿ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "Information is not available as it is a very old tank" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ (ಡಿ)ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ತಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ವರ್ಷದ ವಿವರವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ನನ್ನ (ಡಿ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ total Atchkat as per pahani 884 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಗೆಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ಒಟ್ಟು 884 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಚ್‌ಕಟ್ಟು ಇರುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 300 ಯೂನಿಟ್ಸುಗಳ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—1951ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಟೌನಿಗೆ ನೀರು ನರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 300 ಯೂನಿಟ್ಸುಗಳು ಎಂದು (ಇ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,001 ಯೂನಿಟ್ಸುಗಳಷ್ಟು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೆಂದು. ಆದರೆ ಈ 300 ಯೂನಿಟ್ಸುಗಳು ತುಮಕೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬೇಕು. ಬೇಕಾದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಷ್ಟು.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಚ್. ಮೂಡಲಗಿರಿಗೌಡ.—(ಬಿ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಮ್ಮ ಅನಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣವೇನು ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಅನಮರ್ಥತೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.—ಈಗ (ಎಫ್) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 300 ಯೂನಿಟ್ಸುಗಳ ಪೈಕಿ ನೀರಿನ ನರಬರಾಜಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 150 ಯೂನಿಟ್ಸುಗಳಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಮಕೂರು ಟೌನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀರಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?